



# RIDER TÉCNICO

Orientações técnicas – Galerias 1, 2 e 3 da CAIXA Cultural Rio de Janeiro

Vigente a partir de 26/04/2024

## GALERIA 1

### DETALHES TÉCNICOS

- Área total: 128 m<sup>2</sup> aproximadamente
- 07 paredes disponíveis para exposição;
- 2 colunas laterais;
- Pé-direito aproximado: 2,70 m;
- Climatização: ar condicionado central e controle de umidade;
- Iluminação: sistema de iluminação com dimerização; iluminação de serviço.
- Outras facilidades: CFTV (Circuito Fechado de Televisão), 2 portas de acesso Blindex com acionamento elétrico; sistema de alarme contra intrusão, sistema de sprinklers, 1 porta de acesso a sala de máquinas, 1 porta dupla de correr de madeira com acesso à galeria 2; 1 porta dupla com sistema anti-pânico de acesso direto à sala de montagem (área de serviço).

## **EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO**

- Dimmer 12 canais com 4.000W por canal;
- Smart fade;
- REFLETORES
  - PAR 38 com lâmpada: 04 unidades
  - PAR 38 sem lâmpada: 40 unidades
  - AR 111 halógena com lâmpada: 18 unidades
  - AR 111 LED sem lâmpada: 12 unidades
  - Dicroica com lâmpada: 06 unidades
  - Dicroica sem lâmpada: 10 unidades
  - Set light com lâmpada: 05 unidades
  - Set light sem lâmpada: 04 unidades

## **GALERIA 2**

### **DETALHES TÉCNICOS**

- Área total: 94 m<sup>2</sup> aproximadamente
- 6 paredes disponíveis para exposição;
- Sem coluna central;
- Pé-direito aproximado: 2,75 m;
- Climatização: ar-condicionado central e controle de umidade;
- Iluminação: sistema de iluminação com dimerização; iluminação de serviço.
- Outras facilidades: CFTV (Circuito Fechado de Televisão), 2 portas de acesso Blindex com acionamento elétrico; sistema de alarme contra intrusão, sistema de sprinklers, 1 porta dupla de correr de madeira com acesso à galeria 1; 1 porta dupla de correr de madeira com acesso à galeria 3; 1 porta dupla com sistema anti-pânico de acesso direto à sala de montagem (área de serviço).

## **EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO**

- Dimmer 12 canais com 4.000W por canal;
- Smart fade;
- REFLETORES
  - PAR 38 com lâmpada: 04 unidades
  - PAR 38 sem lâmpada: 40 unidades
  - AR 111 Halógena com lâmpada: 18 unidades
  - AR 111 LED sem lâmpada: 10 unidades
  - Dicroica com lâmpada: 06 unidades
  - Dicroica sem lâmpada: 10 unidades
  - Set light com lâmpada: 05 unidades
  - Set light sem lâmpada: 04 unidades

## **GALERIA 3**

### **DETALHES TÉCNICOS**

- Área total: 52 m<sup>2</sup> aproximadamente
- 6 paredes disponíveis para exposição;
- 1 coluna lateral;
- Pé-direito: 2,79 m;
- Climatização: ar-condicionado central e controle de umidade;
- Iluminação: sistema de iluminação com dimerização; iluminação de serviço.
- Outras facilidades: CFTV (Circuito Fechado de Televisão), 2 portas de acesso Blindex com acionamento elétrico; sistema de alarme contra intrusão, sistema de sprinklers, 1 porta dupla de correr de madeira com acesso à galeria 2; 1 porta dupla com sistema anti-pânico de acesso direto a área externa (Passeio Corporate).

### **EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO**

- Dimmer 12 canais com 4.000W por canal;
- Smart fade;
- REFLETORES
  - PAR 38 sem lâmpada: 10 unidades
  - AR 111 halógena com lâmpada: 10 unidades
  - AR 111 LED sem lâmpada: 04 unidades
  - Dicroica com lâmpada: 02 unidades
  - Dicroica sem lâmpada: 06 unidades
  - Set light com lâmpada: 04 unidades
  - Set light sem lâmpada: 04 unidades

Informações atualizadas em abril de 2024. As características dos espaços podem ser alteradas entre a data da publicação do Regulamento do Programa de Ocupação e a montagem dos projetos contratados, cabendo ao proponente realizar os ajustes necessários do projeto.